

Technical Sheet

FB24

Beugel voor omheining

SIMPSON

Strong-Tie

Model FB24 bevestigt horizontale regels. Door de coating is deze verbinder geschikt voor buitengebruik. Hij kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt en is geschikt voor hout van 40 mm breed.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Geschikt om steunstukken van verlaagde plafonds te monteren als gevolg van wind.

Applications

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal, PVC, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...



Toepassingsgebieden

- Bevestiging van horizontale regels,
- Afsluitingen,
- Borstweringen, ...



BUITEN

PRO




Bevestiging regel op kolom

FB24

Beugel voor omheining

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Verbinder afmetingen					
	Afmetingen[mm]				Boorgaten	Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	Boorgaten[mm]	Gewicht[kg]
FB24Z	40	85	20	1	5 Ø4	0.048

FB24

Beugel voor omheining

Plaatsing

Bevestigingen

- Nagelgaten Ø 4,5 mm,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32.

Plaatsing

1. Plaats de beugel op de houten kolom.
2. Bevestig de beugel aan de kolom met behulp van nagels of schroeven.
3. Presenteer de regel in de beugel.
4. Bevestig de regel in de beugel.

