

QDPRO51E

Gereedschap voor gipsplaat op houten of stalen ondergrond

Gereedschap bekleed met Teflon® voor de bevestiging van gipsplaten op houten of stalen ondergrond. Geschikt voor bandschroeven Quik Drive® tot 51 mm lang. Drie jaar garantie (onder voorwaarden)



Features

Materiaal

- Gereedschap voorzien van Teflon®.

Voordelen

- Positie van de schroefmachine t.o.v. de adapter 360° draaibaar,
- Montage op schroefboormachine of verlengstuk door vastklikken,
- Gebogen laadgeleider voor sneller inbrengen van de bandschroeven,
- Inclusief bithouder 165E-RC,
- Hoeft niet te worden gesmeerd.

Beschikbare sets

- **QDPRO51E** : omvat het gereedschap QDPRO51, de koffer en de meegeleverde schroefbits (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE),
- **QDPRO51KE** : omvat het gereedschap QDPRO51, het verlengsnoer, de koffer en de meegeleverde schroefbits (3 x BIT2PE + 1 x BITSE + 1 x BIT3SUE),

Applications

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van gipsplaten op houten of stalen ondergrond.

Ondergrond

- Adapters voor schroefmachines.



QDPRO51E

Gereedschap voor gipsplaat op houten of stalen ondergrond

Technische gegevens

Areas of use

Referentie	Afmetingen bevestigingen
	QD information
	Compatibele schroven
QDPRO51E	DWC, DWF, CBSDQ, RDWF, RDPF
QDPRO51KE	DWC, DWF, CBSDQ, RDWF, RDPF

QDPRO51E

Gereedschap voor gipsplaat op houten of stalen ondergrond

Plaatsing



1. Verwijder de mof van uw schroefboormachine.



2. Verwijder dan het bit.



3. Monteer de adapter.



4. Steek de bithouder erin.



5. Bevestig de lader op de bithouder en vergrendel hem aan de adapter.



6. Breng de schroefband aan, met de punt naar boven gericht: uw schroefmachine is klaar!

