

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

QDHSD60E

Hout op metalen ondergrond

Gereedschap bekleed met Teflon® voor hout-op-metaalbevestigingen. Geschikt voor bandschroeven Quik Drive® van 45 tot 75 mm lang, van het type TB, TBG en FHSD64. Drie jaar garantie (onder voorwaarden)



Features

Materiaal

- Gereedschap voorzien van Teflon®.

Voordelen

- Positie van de schroefmachine t.o.v. de adapter 360° draaibaar,
- Montage op schroefboormachine of verlengstuk door vastklikken,
- Gebogen laadgeleider voor sneller inbrengen van de bandschroeven,
- Hoeft niet te worden gesmeerd.

Beschikbare sets

- **QDHSD60KE** : uitbreidingskit omvat het gereedschap QDHSD60KE, 1 verlengsnoer voor schroeven van 45 tot 64 mm.

Applications

Toepassingsgebieden

- **Hout op metalen ondergrond.**

Ondergrond

- Adapters voor schroefmachines.

QDHSD60E

Hout op metalen ondergrond

Technische gegevens

Areas of use

Referentie	Afmetingen bevestigingen
	QD information
	Compatibele gereedschappen
QDHSD60KE	FHSD, TBG, TB

QDHSD60E

Hout op metalen ondergrond

Plaatsing



1. Verwijder de mof van uw schroefboormachine.



2. Verwijder dan het bit.



3. Monteer de adapter.



4. Steek de bithouder erin.



5. Bevestig de lader op de bithouder en vergrendel hem aan de adapter.



6. Breng de schroefband aan, met de punt naar boven gericht: uw schroefmachine is klaar!

