

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

FM-MP3 evo SAFER

Metalen anti-inbraakplug

De metalen plug FM-MP3 evo SAFER is een anti-inbraakbevestigingsoplossing voor roosters, borstweringen of deuren.

Features

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

Voordelen

- Body uit één stuk, met een exclusief kegelhechtingssysteem,
- Gemakkelijk en veilig te installeren dankzij de speciale kop: met het zeshoekige deel dat loskomt wanneer het installatiekoppel is bereikt.

Applications

Toepassingsgebieden

- Deur- of vensterroosters,
- Deuren,
- Diverse metalen structuren.

Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Vol metselwerk,
- Steen,
- Alveolaire baksteen (compatibiliteit te controleren).

NIEUW

BINNEN

TV




FM-MP3 evo SAFER

Metalen anti-inbraakplug

Technische gegevens

Product Dimension - Anti-intrusion nut



Product Dimension - Anti-intrusion nut

See full table online



Montagegegevens

Montagegegevens

Referentie

Production

Cap diameter
(ϕ)

waarden[mm]

hole
depth





city
per
outer

Nominal
embedment
depth

Embedmei
depth (hel

FM-MP3 evo SAFER Metalen anti-inbraakplug

Plaatsing



Installation data

Referentie	Metallic fixings dimensions			Montagegegevens				
	Productreferentie	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]	Afmetingen	Montagegegevens				Spacing and edge distances
			Wrench size (SW)[mm]	Ø drillind hole[mm]	Min. boorgatdiepte[mm]	Ø drilling fixture[mm]	Embedment depth (hef) [mm]	Min. support thickness (hmin) [mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	17	12	70	13	43	100

Spacings and edge distances

Referentie	Metallic fixings dimensions		Montagegegevens			
	Productreferentie	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]	Spacing and edge distances			
			Min. edge distance (Cmin)[mm]	Min. spacing (Smin)[mm]	Characteristic edge distance (Ccr,N)[mm]	Characteristic spacing (Scr,N)[mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	45	45	65	130

