

CSA-S

Schroef voor verbinders - Rvs A4

Rvs schroeven Quik Drive® voor verbinders vullen het assortiment verzinkte verbindingmiddelen aan. Deze schroeven zijn geschikt voor corrosieve omgevingen en mogen alleen met rvs verbinders gebruikt worden.

Features

Materiaal

- Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Hoge uittreksterkte,
- De kegelvorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de punt in het boorgat,
- De houtspecifieke schroefdraad dringt eenvoudig en snel in het hout,
- Geen houtsplijting,
- Kop met diepe sterafdruk voor een betere schroefgeleiding en levensduur van de schroefbit,
- Antisplijtpunt type 17 voor een betere aanzet bij het schroeven.


Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer.





Bevestiging van de houten kepers

CSA-S

Schroef voor verbinders - Rvs A4

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen							
	Other		Afmetingen bevestigingen[mm]					
	doos hoeveelheid	Gewicht[kg]	l[mm]	lg[mm]	d1[mm]	d[mm]	dh[mm]	Bit[mm]
CSA5.0X35S	250.0	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40S	250.0	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20

Capaciteiten worden gegeven voor 2mm staalplaatdikte en C24 hout. Voor het bepalen van de capaciteiten voor andere staaldiktes en/of houtsoorten verwijzen wij u naar ETA-04/0013.

Characteristic Capacities

Referentie	Screw Loads	
	Karakteristieke waarden - Hout C24 geg. ETA-04/0013[kN]	
	R _{lat,k}	
CSA5.0X35S	1.99	
CSA5.0X40S	2.25	

Characteristic Capacities - used in timber C24

R_{ax} = axial withdrawal capacity

R_{lat} = lateral capacity

CSA-S

Schroef voor verbinders - Rvs A4

Opties



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

CSA-S

**Schroef voor verbinders -
Rvs A4**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**