

SSDTH

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Schroeven Quik Drive® SSDTH zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor naalddhouten terrasplanken buiten snel en comfortabel kunnen worden bevestigd op naalddhout. De kleine kop levert een zeer discrete afwerking op.

Features

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Smalle platverzonken kop voor een zeer discrete afwerking,
- Gekartelde schroefdraad onder hoek van 40° voor een hoge uittrekweerstand,
- Spitse punt voor nauwkeurig schroefwerk,
- Tegengestelde schroefdraad tegen splijtwerking.

Applications

Ondergrond

- Naalddhout (ceder, vurenhout, lariks, grenen, spar, tsuga, ...).

Toepassingsgebieden

- **Naalddhouten terrasplanken op naalddhouten balken.**



SSDTH

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen bevestigingen						
	Afmetingen en karakteristieke waarden[mm]			QD information			Other
	Kopbreedte[mm]	Ø Kop[mm]	Schroeflengte[mm]	Aant. schroeven/band	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine[tr/min]	Aant. schroeven/doos
SSDTH51E	6.3	4.2	51	30.0	QDPR051E / QD76KE / QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1000.0
SSDTH64E	6.3	4.2	64	30.0	QDPR064E / QD76KE / QDPR076SKE	2500.0	1000.0

SSDTH

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Opties

*Tapered tip*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

SSDTH

**Schroeven voor terras van
zachthout - Rvs A2**www.strongtie.nl**SIMPSON****Strong-Tie®**