

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

EA444/2PB

Zwart verbindingshoekijzer - Zwarte afwerking

Met het zwarte verbindingshoekijzer EAPB kunnen kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenwerk discreet en esthetisch worden verbonden.

Features

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Groot assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.

Applications

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen, ...
- **Gedragen bouwdeel** : hout, beton, staal, ...

Toepassingsgebieden



- Binneninrichtingen,
- Meubels, consoles,
- Kleine houtskeletten,
- Omlijstingen van deuren en ramen, ...



RAL
9005

BUITEN

EPD
EN 15804





EA444/2PB

Zwart verbindingshoekijzer - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Product dimensions



Referentie	Verbinder afmetingen						
	Overig	Afmetingen[mm]				Boorgaten in drager	Holes Flange C
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Dikte[mm]	bolvormig	bolvormig
EA444/2PB-R	0.86	40	40	40	2	Ø5	Ø5
						3	3

EA444/2PB

Zwart verbindingshoekijzer - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

Op hout :

- Ringnagels CNA4,0,
- Schroef CSA5,0.

Op beton :


- Inslagpluggen HIPC 6-40/10 of HIPC 8-60/20.

Op metaal :

- Bouten,
- Bouten HR,
- Klinknagels, ...

Plaatsing


1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Als de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
4. Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.



EA444/2PB

Zwart verbindingshoekijzer - Zwarte afwerking

Opties



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

EA444/2PB

**Zwart verbindingshoekijzer -
Zwarte afwerking**

www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie**