

WSV-schroeven voor **HOUTEN PANELEN**

Voor vloeren en houtskeletten

SIMPSON

Strong-Tie



**Snel inschroeven,
gegarandeerd efficiënt**

Tot 25% tijdwinst bij
het schroeven

Onfeilbare schroeven voor houten panelen

Simpson Strong-Tie heeft het ontwerp van zijn meest gangbare schroeven voor houten panelen via het Quik Drive® systeem herzien om het aandraaimoment te verlagen en de montagesnelheid te verhogen. WSV-schroeven vergemakkelijken de montage van vloeren en houtskeletten met behulp van het Quik Drive® bandschroefstelsel.

- Verzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de houten ondergrond.
- Torxaandrijving voor een hoge breuksterkte.
- Gedeeltelijke schroefdraad voor hout-op-houtbevestigingen.
- Tot 25% lager inschroefmoment, waardoor de accu van schroefboormachines langer meegaat.
- Spitse punt voor een goede indringing, zelfs zonder voorboren.
- CE-markering volgens EN 14592: belastingwaarden op hout (uittrek- en afschuifkracht).



Kenmerken




Torxaandrijving voor een betere controle en een langere levensduur van de bits.

Coating van geel elektrolytisch verzinkt staal voor binnentoepassingen

Dubbele schroefdraad met variabele spoed voor een lager aandraaimoment en sneller inschroeven


Verzonken kop met freesribbels voor inschroefgemak en een nette afwerking



1. Uit tests blijkt dat het inschroefmoment van de WSV-schroef in een balk van gelamineerd fineerhout tot 25% lager kan zijn.
2. De nieuwe, verbeterde schroefdraad verhoogt de montagesnelheid met 20%.



Bedoeld om het aandraaimoment te verlagen en de montagesnelheid te verhogen



WSV-schroeven voor HOUTEN PANELEN (op band voor het Quik Drive® systeem)

Artikelcode	Afmetingen [mm]			Aantal per band	Aantal per doos	Aanbevolen tpm	T-25	Compatibel met QDPRO76SKE
	d	l	d _h					
WSV44E	4,6	44	8,46	30	2000	2500-4500	T-25	✓
WSV51E	4,6	51	8,46	30	2000	2500-4500	T-25	✓
WSV64E	4,6	64	8,46	30	1500	2500	T-25	✓
WSV76E	4,6	76	8,46	30	1000	2500	T-25	✓

Eén BITTX25-bit per doos.

Win tijd, bespaar geld en ontzie uw rug!
Hogere montagesnelheid, constante prestaties en minder vermoeidheid voor de monteur.

Het Quik Drive-systeem QDPRO76SKE (speciaal gereedschap voor hout) is de ideale keuze om WSV-bandschroeven voor houten panelen aan te brengen. Staand schroeven vergemakkelijkt het werk, gaat vermoeidheid tegen en verbetert de regelmatigheid van de montage.

Het Quik Drive-systeem QDPRO76SKE bestaat uit:

- Gereedschap QDPRO76SKE,
- Verlengstuk voor staand schroeven,
- Etui om de bandschroeven binnen handbereik te houden,
- Versterkte koffer,
- 3 jaar garantie onder voorwaarden (zie strongtie.eu voor meer informatie).




Bits

	Artikelcode	Omschrijving
	BITTX25-RC3	T-25 bits
	BITTX25-RC10	

Bekijk het verschil in de praktijk

De freesribbels van de WSV-schroeven maken het mogelijk om visueel te controleren of het houten paneel goed aan de dwarsbalk is bevestigd. Te vast aangedraaide schroeven en handmatig aangebrachte spijkers zien er daarentegen altijd hetzelfde uit, of ze nu wel of niet goed aan de dwarsbalk zijn bevestigd. Ontbrekende bevestigingen kunnen leiden tot een buiging van de vloer, waardoor piepende geluiden in andere delen van de constructie kunnen ontstaan en de belastbaarheid van het diafragma kan afnemen.



Luister naar het verschil na verloop van tijd

Piepende geluiden in pas geplaatste vloeren kunnen leiden tot klachten (hoge reis-, arbeids- en materiaalkosten) en mogelijk uw reputatie aantasten. Wanneer u vloeren met WSV-schroeven bevestigt in plaats van ze machinaal vast te schroeven of handmatig vast te nagelen, past u de nodige kracht toe om de dwarsbalken en de fineerplaat (of een andere paneel op houtbasis) met elkaar te verbinden, zodat er geen kieren ontstaan, de sterkte van de materialen behouden blijft en piepende geluiden dus afnemen.

